




MÉTALLERIE & SERRURERIE



Société RB

Tel : 07 83 55 12 97

Mail : commerce@sasrb.com

465, Chemin de Cransac 31620

FRONTON



CATALOGUE PRODUITS

2025



SOMMAIRE

NOTRE HISTOIRE

Présentation	05
Engagements	06

NOS PRODUITS

Portails	08
Kit portail	13
Portillons	14
Poteaux	16

NOS SERVICES

Personnalisation	18
Options	20
Accompagnement	19


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Visuels portails	23
Avis clients	25

NOTRE HISTOIRE



PRÉSENTATION



QUI SOMMES NOUS ?

Implantée à Fronton, la société RB allie **savoir-faire local** et **service d'accompagnement**.






Engagés aux côtés de nos partenaires, nous mettons un point d'honneur à offrir des **solutions fiables, durables** et adaptées aux **contraintes techniques, esthétiques et réglementaires de nos produits**. Notre réactivité, notre savoir-faire et notre capacité d'accompagnement font de nous un interlocuteur de confiance pour tous vos besoins en métallerie.

CE QUE NOUS PROPOSONS

Boostez votre portefeuille client en proposant une large gamme d'ouvrages métalliques : escaliers, garde-corps, portails et éléments décoratifs.

Nos **produits d'exception** se distinguent par une qualité premium, une durabilité prouvée et un design unique.



-  Fabrication française
-  Livraison express 24/48 h
-  Réactivité & accompagnement
-  Prix compétitifs
-  Garantie 10 ans

ENGAGEMENTS

EXPERTISE & FIABILITÉ

- **+10 ans d'expérience** en conception et fabrication
- Des **équipes qualifiées**, formées aux dernières normes techniques
- Une **maîtrise complète** de la chaîne de production, de la conception à la livraison

QUALITÉ & CONFORMITÉ

- Produits conçus selon les **normes françaises** et européennes
- **Contrôles qualité rigoureux** à chaque étape de fabrication
- **Matériaux durables**, pensés pour vos projets à long terme

ACCOMPAGNEMENT & SERVICE


- Un interlocuteur dédié à votre projet
- **Devis rapide, conseils techniques, adaptations spécifiques**
- Possibilité de **personnalisation produits / formats**

SOUPLESSE & ADAPTABILITÉ

- Capacité à **s'adapter à vos contraintes**
- Petites ou grandes séries, nous livrons ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin
- **Flexibilité logistique** et **délais respectés**

CONFIANCE & SATISFACTION CLIENT

- Déjà **plus de 400 clients satisfaits** à travers la France
- Une entreprise à taille humaine, **proche de ses clients**





NOS PRODUITS




PORTAILS COULISSANTS

Fiche technique

Modèle : K7

Cadre et remplissage

- * Cadre en acier S235, norme CE et ISO 9001
- * Remplissage en tôle aluminium laquée 2 mm
- * Sa réaction au feu est classée A1
- * Fabrication française
- * Garantie 10 ans



Quincaillerie

- * Kit tout en un : toute la quincaillerie de montage et de fixation est livrée avec le portail
- * Qualité professionnelle pour une longévité maximale
- * Garantie 2 ans

Thermolaquage

- * Grenailage Inox au degré de soin S A 2.5
+
- * Primaire époxy anti-corrosion pour ambiance C1 à C4
+
- * Finition par thermolaquage Polyester "Qualicoat" Compatible milieu marin
- * Garantie 10 ans

PORTAILS COULISSANTS

Dimensions et coloris par taille de portail

Portail coulissant 3 m

* Dimensions

- o **Dimensions entre poteaux** : jusqu'à 3 m
- o **Hauteur poteaux** : 1.7 m minimum

* Coloris


Réf PCK730177016 : ral 7016 mat

Réf PCK730179005 : ral 9005 mat

Réf PCK730179010 : ral 9010 mat

Réf PCK730176005 : ral 6005 mat

Ral sur mesure en supplément



* Informations complémentaires

- o **Délais** : sous 48 heures
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Nombre de cassettes** : 6
- o **Personnalisable** : oui* (sous 10 jours)

*voir page 18

Portail coulissant 3.5 m

* Dimensions

- o **Dimensions entre poteaux** : jusqu'à 3.5 m
- o **Hauteur poteaux** : 1.7 m minimum

* Coloris


Réf PCK735177016 : ral 7016 mat

Réf PCK735179005 : ral 9005 mat

Réf PCK735179010 : ral 9010 mat

Réf PCK735176005 : ral 6005 mat

Ral sur mesure en supplément



* Informations complémentaires

- o **Délais** : sous 48 heures
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Nombre de cassettes** : 7
- o **Personnalisable** : oui* (sous 10 jours)

*voir page 18

PORTAILS COULISSANTS

Dimensions et coloris par taille de portail

Portail coulissant 4 m

* Dimensions

- o **Dimensions entre poteaux** : jusqu'à 4 m
- o **Hauteur poteaux** : 1.7 m minimum

* Coloris

Réf PCK740177016 : ral 7016 mat 

Réf PCK740179005 : ral 9005 mat 

Réf PCK740179010 : ral 9010 mat 


Réf PCK740176005 : ral 6005 mat 

Ral sur mesure en supplément

* Informations complémentaires

- o **Délais** : sous 48 heures
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Nombre de cassettes** : 8
- o **Personnalisable** : oui* (sous 10 jours)

*voir page 18



Portail coulissant 4.5 m

* Dimensions

- o **Dimensions entre poteaux** : jusqu'à 4.5 m
- o **Hauteur poteaux** : 1.7 m minimum

* Coloris

Réf PCK745177016 : ral 7016 mat 

Réf PCK745179005 : ral 9005 mat 

Réf PCK745179010 : ral 9010 mat 


Réf PCK745176005 : ral 6005 mat 

Ral sur mesure en supplément

* Informations complémentaires

- o **Délais** : sous 48 heures
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Nombre de cassettes** : 9
- o **Personnalisable** : oui* (sous 10 jours)

*voir page 18




PORTAILS COULISSANTS

Visuels par coloris

Ral 7016




Ral 9010



PORTAILS COULISSANTS

Visuels par coloris

Ral 9005



Ral 6005



KIT FOURNI AVEC LE PORTAIL



KIT QUINCAILLERIE

- Rouleau Nylon (x4)
- Rail (x2) ou (x3)
- Galet gorge ronde (x1)
- Butoir à visser (x2)
- Goujon M8x95 (x8)
- Goujon M12x95 (x4)
- Cheville à frapper
- Vis autoperf (x2)
- Vis M8x25 (x4)
- Ressort (x20)
- Vis autoperf pour ressort (x20)
- Pareclose (x1)
- 1 gabarit de ressort (x1)
- 2 platines guide (RB)

VIDEO EXPLICATIVE

"Avec notre vidéo explicative de montage , installez votre portail RB comme un pro grâce à notre tuto étape par étape : rapide, simple et efficace ! "



PORTILLONS

Fiche technique

Modèle : PT

Cadre et remplissage

- * Cadre en acier S235, norme CE et ISO 9001
- * Remplissage en tôle aluminium laquée 2 mm
- * Sa réaction au feu est classée A1
- * Fabrication française
- * Garantie 10 ans



Quincaillerie

- * Kit tout en un : toute la quincaillerie de montage et de fixation est livrée avec le portail
- * Qualité professionnelle pour une longévité maximale
- * Garantie 2 ans

Thermolaquage

- * Grenailage Inox au degré de soin S A 2.5
+
- * Primaire époxy anti-corrosion pour ambiance C1 à C4
+
- * Finition par thermolaquage Polyester "Qualicoat" Compatible milieu marin
- * Garantie 10 ans

PORTILLONS

Dimension et coloris

Portillon 1 m

* Dimensions

- o **Dimensions entre poteaux** : jusqu'à 1 m
- o **Hauteur poteaux** : 1.7 m minimum

* Coloris

Réf PTK710177016 : ral 7016 mat

Réf PTK710179005 : ral 9005 mat

Réf PTK710179010 : ral 9010 mat

Réf PTK710176005 : ral 6005 mat

Ral sur mesure en supplément : 220€ HT

* Informations complémentaires

- o **Délais** : sous 48 heures
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Nombre de cassettes** : 2
- o **Personnalisable** : oui* (sous 10 jours)

*voir page 18



KIT FOURNI AVEC LE PORTILLON



KIT QUINCAILLERIE

- Goujon M8x95 (x4)
- Gond haut/bas (x1)
- Serrure ST (x1)
- Poignée (x1)
- Vis autoperf (x4)
- Clips (x4)
- Cylindre européen (x1)
- Gâche Locinox (x1)

POTEAUX

Dimensions et coloris

* Dimensions

- o **Nombre de poteaux nécessaires** : 2
- o **Hauteur** : 1.7 m

* Coloris

Réf POT7016 : ral 7016 mat



Réf POT9005 : ral 9005 mat



Réf POT9010 : ral 9010 mat



Réf POT6005 : ral 6005 mat




Ral sur mesure en supplément : 220€ HT

* Informations complémentaires

- o **Personnalisable** : oui
- o **Finition** : thermolaquée
- o **Type de portail adapté** : coulissant
- o Vendu par paire.
- o Les poteaux sont disponibles pour portails et portillons

* Personnalisation possible

- o **Plusieurs options** :
 - **Numéro de rue personnalisé** : intégrez directement votre numéro de maison sur le poteau pour un rendu pratique et élégant.
 - **Kit visiophone intégré** : gagnez en confort et en sécurité en ajoutant un système de visiophonie.






NOS SERVICES



PERSONNALISATION

6 motifs disponibles




Référence des différents motifs



Occitan



Jardin



Bulle



Graphique



Moderne




Subtile

PERSONNALISATION

Exemple de portails personnalisés

Modèle
Bulle



Modèle
Moderne



Informations complémentaires

- 19 • Les cassettes sont interchangeables



OPTIONS POUR LE PORTAIL



KIT MOTORISATION DEA PRO LIVI + CRÉMAILLÈRE

- 1 moteur DEA
- 1 jeu de cellule
- 1 clignotant LED Antenne incorporée
- 1 câble d'antenne blindé
- 2 télécommandes 4 boutons
- 2 clés de débrayage
- Jeu de butées de fin de courses
- Kit crémaillère (inclus les vis de fixation)



KIT VISIOPHONE CONNECTÉ

- VIDEA Platine encastrée Inox
- Écran tactile 8" HD 1280 x 800
- Wifi 2.4G & 5G 802.11a/b/g/n
- Application mobile TUYA Smart
- Emplacement Carte Micro SD 512Go max
- Compression vidéo H.265 / H.264
- Détection de mouvement
- Enregistrement vidéo
- Connexion BUS 2 fils non polarisés
- Dimensions : 200 x 149 x 23.5mm

KIT SERRURE POUR PORTAIL MANUEL

- Kit pour passage de portail coulissant en portail manuel
- Platine de réception, serrure Locinox à crochet, poignée, cylindre européen
- **Finition** : thermolaquée

Réf KPM7016 : ral 7016 mat 

Réf KPM9005 : ral 9005 mat 

Réf KPM9010 : ral 9010 mat 

Réf KPM6005 : ral 6005 mat 

Ral sur mesure en supplément

ACCOMPAGNEMENT

Pose portail ZONE 1

* Livraison et mise en place du portail

📍 Département 82 + Agglomération Toulousaine

Pose portail ZONE 2

* Livraison et mise en place du portail

📍 Département 12, 31, 32, 46, 47, 81

Pose MOTORISATION portail coulissant

* **Prestation** : pose + installation, programmation et tests

* **Inclus** : câbles et accessoires internes à la motorisation

* **À rajouter** : câble d'alimentation



Indications à respecter pour la mise en oeuvre de la motorisation :

- Le câble d'alimentation, 3G1.5, doit être mis à disposition à l'endroit où va être installée la motorisation.
- Une protection électrique de type disjoncteur 10A + une protection différentielle doivent être prévues, branchées et mises en sécurité avant installation de la motorisation
- Toutes les gaines de l'installation devront suivre les recommandations du plan fourni.
- Tout non respect des indications ci-dessus entraînera une plus-value égale au temps passé sur la base de 60 euros de l'heure ainsi que le matériel utilisé.
- Valable uniquement si la pose du portail est effectuée par nos soins .



**ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE**

PORTAILS COULISSANTS

STYLE MODERNE



*Portail
coulissant
Ral 7016*



*Portail
coulissant
Ral 9010*



PORTAILS COULISSANTS

STYLE ANCIEN



*Portail
couissant
Ral 9005*

“ Un travail d’une très grande qualité, comme d’habitude ! ”



AVIS CLIENTS

Ils en parlent mieux que nous !



“ La SAS RB s’est montrée extrêmement professionnelle tout au long de notre collaboration.

Leur expertise, leur rigueur et leur sens du détail ont été décisifs pour mener à bien nos projets.

Je recommande vivement leur équipe sérieuse et engagée ! ”



“ Un travail d’orfèvre en métal !

Je ne peux que recommander la sas RB les yeux fermés. Dès le premier contact, l’équipe s’est montrée réactive, professionnelle et à l’écoute de mes besoins. Ils ont su allier précision, robustesse et esthétique dans la réalisation de mon projet sur mesure d’escalier et garde corps. Le rendu final dépasse largement mes attentes ... ”



MÉTALLERIE & SERRURERIE



05 64 72 04 35 - 07 83 55 12 97



commerce@sasrb.com



465, Chemin de Cransac
31620 FRONTON



Plus informations

